


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 393**

21 Αυγούστου 2008

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 3140 (1)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 16,523 στρεμμάτων, στην θέση «Ταρνάρου ή Σταριές» Δημοτικού διαμερίσματος Μουριατάδας Δήμου Κυπαρισσίας, Νομού Μεσσηνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λπ. της περιφερειακής Ανάπτυξης».

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 1 παρ.1 και 2, 2 παρ.1 εδ.δ', 5 παρ.3Β, 6 παρ.7 και 7 παρ.2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 24 παρ.1 και 117 παρ.3 του Συντάγματος.

4. Τις δ/ξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ.1 β) του άρθρου 38 παρ.1.

5. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24.9.1980.

6. Τις διατάξεις του ν. 3208/2003.

7. Την υπ' αριθμ. 2490/14.7.2008 πρόταση του Δασαρχείου Κυπαρισσίας περί κηρύξεως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης αποτελούμενης από θάμνους κουμαριάς, σχίνου, ασφάλαχτρου και αριάς που καταστράφηκε από πυρκαγιά την 12.4.2008 την δημόσια δασική έκταση, εμβαδού δέκα έξι στρεμμάτων και πεντακοσίων είκοσι τριών τετραγωνικών μέτρων (16,523 στρ.) που βρίσκεται στην θέση «Ταρνάρου ή Σταριές» περιοχής Δημοτικού διαμερίσματος Μουριατάδας, Δήμου Κυπαρισσίας, που προσδιορίζεται από τα σημεία 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 και έχει όρια:

Ανατολικά: Αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση (αριθμ. 1734/11.11.1981 απόφ. Ν. Μεσσηνίας).

Δυτικά: Ελαιώνα Νικολάου Τσαλαμανδρή.

Βόρεια: Δημόσια δασική έκταση.

Νότια: Αναδασωτέα δημόσια δασική έκταση (υπ' αριθμ. 1734/11.11.1981 απόφ. Ν. Μεσσηνίας) και ελαιώνα Νικολάου Τσαλαμανδρή.

Όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1:2500 που συντάχθηκε από την Δασοπόνο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας Δήμητρα Αλεξανδροπούλου και εντοπίζεται στο απόσπασμα Φύλλο Χάρτου «Κυπαρισσία» κλίμακας 1:50.000 και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής.

Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Αναδασωτέας Δημόσιας Δασικής έκτασης στη Θέση "Ταρνάρου ή Σταριές" περιοχής Δ.Δ. Μουριατάδας του Δήμου Κυπαρισσίας λόγω πυρκαγιάς

Απόσπασμα Χάρτη Γ.Υ.Σ
Έτος έκδοσης 1977
Κλίμακα: 1:50000
Φύλλο Χάρτη: ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
Ενδεικτική θέση αναδασωτέας

ΚΛΙΜΑΚΑ 1/2500

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Τμήμα (2) Ε= 16,523 ΣΤΡ.

Τμήμα (1) Ε=6,965 ΣΤΡ.

Τμήμα (3) Ε= 30,125 ΣΤΡ.

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΤΣΑΛΑΜΑΝΔΡΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΒΕΒΕ ΙΩΑΝΝΗ

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΒΕΒΕ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

Δρόμος Μουριατάδας

ΑΣΚΕΠΗΣ ΑΓΡΟΣ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΜΙΚΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 78%

Ανήκει στην αριθ. 3140/08 απόφα-
ση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελο-
ποννήσου (Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας).

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ ΚΟΡΥΦΩΝ Ε.Γ.Σ.Α 87

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (1)

2.	X=298694.0835	Y=4126706.1578
3.	X=298686.1625	Y=4126694.3632
4.	X=298673.6432	Y=4126691.8376
5.	X=298634.3496	Y=4126703.3818
6.	X=298639.1163	Y=4126691.8264
7.	X=298648.6530	Y=4126671.5893
8.	X=298627.7797	Y=4126664.8291
9.	X=298614.8619	Y=4126654.2805
10.	X=298614.8619	Y=4126654.2805
11.	X=298589.6392	Y=4126631.5551
12.	X=298565.1220	Y=4126621.3956
13.	X=298550.4477	Y=4126609.4468
14.	X=298558.4066	Y=4126597.7172
26.	X=298583.4267	Y=4126580.2524

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (2)

1.	X=298694.0948	Y=4126724.7177
2.	X=298661.5945	Y=4126774.2931
3.	X=298650.4477	Y=4126809.4468
4.	X=298627.4477	Y=4126835.4468
5.	X=298611.4477	Y=4126880.4468
6.	X=298614.4477	Y=4126917.4468
7.	X=298634.4477	Y=4126921.4468
8.	X=298639.4477	Y=4126897.4468
9.	X=298794.2841	Y=4126861.7241

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (3)

3.	X=298686.1625	Y=4126694.3632
1.	X=298694.0948	Y=4126724.7177
9.	X=298794.2841	Y=4126861.7241
5.	X=298814.0684	Y=4126834.8525
6.	X=298823.5121	Y=4126806.4636
7.	X=298826.2802	Y=4126783.9195
8.	X=298834.3450	Y=4126745.2406
9΄.	X=298826.1407	Y=4126695.7047
10.	X=298822.3163	Y=4126633.5301
11.	X=298793.4477	Y=4126689.4468
12.	X=298785.4477	Y=4126729.4468
13.	X=298791.4477	Y=4126752.4468
14.	X=298782.4477	Y=4126775.4468
15.	X=298754.4477	Y=4126772.4468
16.	X=298763.4477	Y=4126745.4468
17.	X=298758.4477	Y=4126733.4468
18.	X=298779.4477	Y=4126661.4468
19.	X=298777.4477	Y=4126626.4468
20.	X=298772.3323	Y=4126601.7639
21.	X=298730.4477	Y=4126549.4468
22.	X=298698.4477	Y=4126542.4468
23.	X=298653.0000	Y=4126581.0000
24.	X=298621.5742	Y=4126553.7619
25.	X=298586.1617	Y=4126582.1812
26.	X=298742.0778	Y=4126692.1383

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΤΜΗΜΑ (1), ΤΜΗΜΑ (2), ΤΜΗΜΑ (3)=
ΚΑΕΙΣΑ ΕΚΤΑΣΗ ΣΥΝ. ΕΜΒΑΔΟΥ 53,613 ΣΤΡΜ.
ΤΜΗΜΑ (1) ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΕΜΒΑΔΟΥ 6,965 ΣΤΡ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΙΘ. 1655/21-6-2001 ΑΠΟΦ. κ. Γ.Γ. Π.Π.
ΤΜΗΜΑ (3) ΕΜΒΑΔΟΥ 30,125 ΣΤΡ. ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΑΡΙΘ. 1734/ 11-11-1981 ΑΠΟΦ. κ. Ν/ΡΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ (2) ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΜΒΑΔΟΥ 16,523 ΣΤΡ. Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ κηρυχθεί ΩΣ ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ.

Κυπαρισσία 12 - 6 - 2008
Η Συντάκτρια

21/7
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

Κυπαρισσία 8 - 7 - 2008
Ο Δασάρχης Κυπαρισσίας
ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Δασολόγος

Τρίπολη 6/8/2008
Ο Γενικός Γραμματέας
Περιφέρειας Πελοποννήσου
Νίκος Κ. Αγγελόπουλος

Αριθμ. 3035 (2)

Κήρυξη ως αναδασωτέας έκτασης 22,73 στρεμ., στη θέση «Χρυσοβίτσα» Άνω Βέργας δημ. διαμ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις δ/ξεις του π.δ. 51/1987 «Καθορισμός των Περιφερειών της Χώρας για το σχεδιασμό κ.λπ. της περιφερειακής Ανάπτυξης».

2. Τις δ/ξεις των άρθρων 1 παρ. 1 και 2, 2 παρ. 1 εδ. δ', 5 παρ. 3 Β, 6 παρ. 7 και 7 παρ. 2 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας κ.λπ.».

3. Τις δ/ξεις των άρθρων 24 παρ. 1 και 117 παρ. 3 του Συντάγματος.

4. Τις δ/ξεις του ν. 998/1979 «περί προστασίας των δασών κ.λπ.» και ειδικότερα:

α) του άρθρου 41 παρ. 1 β) του άρθρου 38 παρ. 1

5. Τις δ/γές του Υπουργείου Γεωργίας:

α) 160417/1180/8.7.1980 β) 182447/3049/24.9.1980

6. Την αριθμ. 6580/30.6.2008 αναφορά του Δασαρχείου Καλαμάτας περί κηρύξεως ως αναδασωτέας, της αναφερομένης στο θέμα έκτασης, αποφασίζουμε:

Κηρύσσουμε ως αναδασωτέα, με σκοπό την προστασία για την επαναδημιουργία της δασικής βλάστησης αποτελούμενης από δασική βλάστηση των ειδών πουρναριού, σχίνου, αγριελιάς και κουμαριάς με πυκνότητα 70% περίπου, που καταστράφηκε από παράνομη εκχέρσωση κατά το χρονικό διάστημα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2008, την δημόσια δασική έκταση, εμβαδού είκοσι δύο στρεμμάτων και εβδομήντα τριών εκατοστών του στρέμματος (22,73 στρεμ.) η οποία βρίσκεται στη θέση «Χρυσοβίτσα» Άνω Βέργας δημ. διαμ. Βέργας του δήμου Καλαμάτας Νομού Μεσσηνίας, προσδιορίζεται ως τμήμα ΙΙΙ με στοιχεία (27, 28, ..., 34, 35, 36, ..., 53, 54, 27) και έχει όρια:

Βόρεια: Με δημόσια δασική αναδασωτέα έκταση (αρ. 4650/29.10.2007 απόφαση).

Νότια: Με δημοτική οδό Βέργας - Σωτηριανίκων.

Ανατολικά: Με βαθμιδωμένο αγρό με ελιές Κων. Φιλανδριανού.

Δυτικά: Με βαθμιδωμένους χέρσους αγρούς Δημ. Πανταζή και Κων. Φιλανδριανού.

όπως φαίνεται στο συνημμένο διάγραμμα κλίμακας 1:2.000 το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης αυτής, που συντάχθηκε από την δασοπόνο του Δασαρχείου Καλαμάτας Αρ. Κυριαζή και εντοπίζεται στο απόσπασμα Φύλλου Χάρτη «Καλαμάτας» κλίμακας 1:50.000. Προβλέπεται φυσική αναγέννηση της δασικής βλάστησης που καταστράφηκε.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Τρίπολη, 6 Αυγούστου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΝΙΚΟΣ Κ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Δημόσιας δασικής έκτασης στη θέση: «Χρυσοβίτσα Άνω Βέργας» Δημ. Διαμ. Βέργας του Δήμου Καλαμάτας που καταλήφθηκε και εκχερσώθηκε κατά θέσεις παράνομα από τον Κων/νο Βασιλείου Φιλανδριανό, κατ. Βέργας για την κήρυξη ως αναδασωτέας της έκτασης του τμήματα ΙΙΙ εμβαδού 22,73 στρεμ.

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:2.000

ΕΜΒΑΔΟΝ Τμήματος I (1,2,…,18,1) = 3,15 στρέμματα

ΕΜΒΑΔΟΝ Τμήματος II (19,20,…,35,19) = 6,21 στρέμματα

ΕΜΒΑΔΟΝ Τμήματος III (27,28,…,34,35,36,…,53,54,27) = 22,73 στρέμματα

Εολ = 32,09 στρέμματα

Ανήκει στην αριθ. 3035/08 απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου (Διεύθυνση Δασών Μεσσηνίας).

ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
▫	Ερείπια καλυβών
⌐	Κολώνα ΔΕΗ

Δημόσια δασική έκταση

Τμήμα I

Τμήμα II

Τμήμα III


Δημοτική οδός

Προς Άνω Βέργα

Προς Σωτηριάνικα

βαθμιδωμένος αγρός με ελιές ιδίου εκχερσωτή

Αναδασωτέα (λόγω πυρκαγιάς) δημόσια δασική έκταση (αρ. 3861 π.ε./19-1-1994 απόφαση Νομάρχη Μεσσηνίας)



ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ



Απόσπασμα Φ.Χ. "Καλαμάτα" Κλίμακα 1:50.000 ΓΥΣ 1993


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα, έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό 55%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΩΝ (ΕΓΣΑ ΄87)		
Α/α	X	Y
ΤΜΗΜΑ I		
1	338268,0000	4095005,0000
2	338273,3662	4095015,6571
3	338273,8014	4095029,6209
4	338281,8122	4095051,2098
5	338300,7532	4095082,5707
6	338307,0000	4095085,0000
7	338313,0000	4095147,0000
8	338330,0000	4095159,0000
9	338327,0000	4095166,0000
10	338341,0000	4095173,0000
11	338316,0000	4095187,0000
12	338296,0000	4095187,0000
13	338294,7247	4095168,3975
14	338303,2986	4095148,8848
15	338300,0000	4095125,0000
16	338278,0000	4095098,0000
17	[illegible],3804	4095074,7794
18	338263,4944	4095031,6593
ΤΜΗΜΑ II		
19	338299,0000	4095034,0000
20	338312,0000	4095024,0000
21	338321,0000	4094996,0000
22	338328,0000	4094984,0000
23	338343,0000	4094983,0000
24	338362,0000	4094953,0000
25	338369,0000	4094946,0000
26	338374,0000	4094922,0000
27	338380,0000	4094903,0000
28	338355,0000	4094890,0000
29	338341,0000	4094903,0000
30	338322,0000	4094927,0000
31	338302,7936	4094937,8486
32	338299,0000	4094958,0000
33	338286,0000	4094971,0000
34	338287,0186	4094984,9916
35	338281,0000	4094990,0000
ΤΜΗΜΑ III		
36	338268,0000	4094966,0000
37	338273,0000	4094949,0000
38	338269,0000	4094918,0000
39	338254,6241	4094920,5446
40	338240,0000	4094884,0000
41	338231,2190	4094854,0485
42	338211,5953	4094839,4630
43	338239,6612	4094820,1658
44	338290,8632	4094802,7904
45	338348,2865	4094779,8665
46	338387,3220	4094759,5507
47	338404,3796	4094752,3283
48	338414,0758	4094772,9911
49	338416,4958	4094789,4734
50	338407,6466	4094808,5274
51	338410,7010	4094833,3862
52	338405,7984	4094858,6343
53	338399,2982	4094879,1717
54	338388,8553	4094894,5071

Καλαμάτα 4-6-2008
Η Συντάκτρια
Αριστέα Κυριαζή
Δασοπόνος

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ ΜΕ Α' ΒΑΘΜΟ

Καλαμάτα 30-6-2008
Ο Δασάρχης Καλαμάτας



Τρίπολη 6/8/2008
Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Πελοποννήσου
Νίκος Κ. Αγγελόπουλος

Αριθμ. 3701 (3)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Αμοργού στην περιοχή « Όρμος Καταπόλων».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970».

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την υπ' αριθμ. 3/2.1.2008 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.1.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2910/23.6.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Αμοργού η θαλάσσια περιοχή « Όρμος Καταπόλων».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.2.1 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης»Ύδατα δι' αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

β) Διαλελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml. στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 μg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 μg/l

θ) Αρσενικό έως 10 μg/l

ι) Βενζόλιο έως έως 1,0 μg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 μg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 μg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 μg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 μg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 μg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 μg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 3,0 μg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 μg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 μg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 μg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 μg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 μg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 μg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 μg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 μg/l

λ) Τετραχλωροαιθένιο και Τριχωραιθένιο έως 10 μg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 μg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 μg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 μg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 μg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 μg/l

λη) Νάτριο έως 200 μg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας - Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Νάξου Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Ο Δήμος Αμοργού οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αριθμ. 3703 (4)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Κύθνου στην περιοχή « Όρμος Μέριχα».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970»

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την υπ' αριθμ. 3/2.1.2008 απόφαση του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.1.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2728/17.6.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης του Δήμου Κύθνου η θαλάσσια περιοχή « Όρμος Μέριχας».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.2.1 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης»΄Υδατα δι' αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

β) Διαλελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 μg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 μg/l

θ) Αρσενικό έως 10 μg/l

ι) Βενζόλιο έως έως 1,0 μg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 μg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 μg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 μg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 μg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 μg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 μg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 3,0 ρμg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 μg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 μg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 μg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 μg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 μg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 μg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 μg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 μg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 μg/l

λ) Τετραχλωροαιθένιο και Τριχωραιθένιο έως 10 μg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 μg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 μg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 μg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 μg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 μg/l

λη) Νάτριο έως 200 μg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας-Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Κέας Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Ο Δήμος Κύθνου οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αριθμ. 3702 (5)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Αντιπάρου στην περιοχή «Όρμος Σιφναϊκού Γιαλού».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970»

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την υπ' αριθμ. 3/2.1.2008 του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.1.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2909/23.6.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης της Κοινότητας Αντιπάρου η θαλάσσια περιοχή «Όρμος Σιφναϊκού Γιαλού».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ.2.1 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης»Ύδατα δι' αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων

β) Διαλελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0rng/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 μg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 μg/l

θ) Αρσενικό έως 10 μg/l

ι) Βενζόλιο έως έως 1,0 μg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 μg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 μg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 μg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 μg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 μg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50μg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 3,0 μg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 μg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 μg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 μg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 μg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 μg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 μg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 μg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 μg/l

λ) Τετραχλωροαιθένιο και Τριχωραιθένιο έως 10 μg/l

λα) ολικά τριαλογονοΜεθάνια έως 100 μg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50μg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 μg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 μg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 μg/l

λη) Νάτριο έως 200 μg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας-Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Πάρου Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Η κοινότητα Αντιπάρου οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ

Αριθμ. 3699 (6)

Περί Καθορισμού Αποδέκτη Τελικής Διάθεσης Λυμάτων της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Φολεγάνδρου στην περιοχή «Όρμος Καραβοστάσι».

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τον α.ν. 2520/1940 «Περί Υγειονομικών Διατάξεων»

2) Τον ν. 3200/1955 «Περί Διοικητικής Αποκέντρωσης και όπως τροποποιήθηκε με το ν.δ. 532/1970».

3) Το π.δ. 30/1996 «Κώδικας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ Α' 21/2.2.1996) άρθρο μόνο.

4) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Ν.Α. Κυκλάδων

5) Την υπ' αριθμ. Ε1 β/221/65 Υγειονομική Διάταξη «Περί Διάθεσης Λυμάτων και Βιομηχανικών Αποβλήτων καθώς και τις τροποποιήσεις αυτής».

6) Την Απόφαση αρ.3/2.1.2008 του Νομάρχη Κυκλάδων «Μεταβίβαση στον Αντινομάρχη κ. Λαζ. Ν. Θεόφιλο της Εξουσίας Υπογραφής «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΝΟΜΑΡΧΗ» των θεμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Υγείας-Πρόνοιας Ν.Α. Κυκλάδων».

7) Την υπ' αριθμ. 343/18.1.2008 αίτηση του Τεχν. Γραφ. Οικονομίδη, για Καθορισμό Αποδέκτη.

8) Τα υπ' αριθμ. 5793/25.1.2007 και 1223/20.3.2007 έγγραφα της Υπηρεσίας μας προς το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

9) Την υπ' αριθμ. ΔΥΓ2/16534 /16.4.2007 απάντηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

10) Την υπ' αριθμ. 2911/23.6.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο Γραφείο Νομάρχη.

11) Την θετική απάντηση του Γραφείου Νομάρχη, αποφασίζουμε:

Καθορίζεται σαν Αποδέκτης των υγρών αποβλήτων (άλμη) της Μονάδας Αφαλάτωσης της κοινότητας Φολεγάνδρου η θαλάσσια περιοχή « Όρμος Καραβοστάσι».

Η τάξη χρήσης της παραπάνω περιοχής ορίζεται στο άρθρο 4 παρ. 2.1 της 1σχ. Υγειονομικής Διάταξης»Ύδατα δι' αλιεία εδώδιμων οστρακόδερμων και πάσαν ετέρα χρήση». Τα χαρακτηριστικά των επεξεργασμένων αποβλήτων στο σημείο εκβολής πρέπει να είναι τα εξής:

α) Άνευ ετέρων επιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεών, ελαίων, ή εναποθέσεως ιλύος προερχομένων εκ λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων β) Διαλελυμένο οξυγόνο τουλάχιστον 5.0mg/l.

γ) Άνευ τοξικών ή επιβλαβών εν γένει, ελαιωδών, κεχρωσμένων ή άλλων αποβλήτων δυναμένων μεμονωμένα ή σε συνδυασμό να καταστήσουν τα ύδατα αυτά ακατάλληλα για τις προβλεπόμενες χρήσεις.

δ) Άνευ λυμάτων μη υποστάντων αποτελεσματική χλωρίωση

ε) Μέση τιμή του πιθανότατου αριθμού κολοβακτηριοειδών επί εκάστης αντιπροσωπευτικής σειράς δειγμάτων στην περιοχή αλιείας, μικρότερη των 70 ανά 100 ml.

στ) PH = 6,5 -8,5

ζ) Ακρυλαμίδιο έως 0,10 μg/l

η) Αντιμόνιο έως 5,0 μg/l

θ) Αρσενικό έως 10 μg/l

ι) Βενζόλιοέως έως 1,0 μμg/l

ια) Βενζο-α-πυρένιο έως 0,010 μg/l

ιβ) Βόριο έως 1,0 μg/l

ιγ) Βρωμικά έως 10 μg/l

ιδ) Κάδμιο έως 5 μg/l

ιε) Χρώμιο έως 50 μg/l

ιστ) Χαλκός έως 2,0 mg/l

ιζ) Κυανιούχα έως 50 μg/l

ιη) 1,2 -διχλωαιθάνιο έως 3,0 μg/l

ιθ) Επιχλωρυδρίνη έως 0,10 μg/l

κ) Φθοριούχα έως 1,5 mg/l

κα) Μόλυβδος έως 10 μg/l

κβ) Υδράργυρος έως 1,0 μg/l

κγ) Νικέλιο έως 20 μg/l

κδ) Νιτρικά έως 50 mg/l

κε) Νιτρώδη 0,50 mg/l

κστ) Παρασιτοκτόνα έως 0,10 μg/l

κζ) Σύνολο παρασιτοκτόνων έως 0,50 μg/l

κη) Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες έως 0,10 μg/l

κθ) Σελήνιο έως 10 μg/l

λ) Τετραχλωροαιθένιο και Τριχωραιθένιο έως 10 μg/l

λα) ολικά τριαλογονομεθάνια έως 100 μg/l

λβ) Βινυλοχλωρίδιο έως 0,50 μg/l

λγ) Αργίλιο έως 200 μg/l

λδ) Αμμώνιο έως 0,50 mg/l

λε) Χλωριούχα έως 250 mg/l

λστ) Σίδηρος 200 μg/l

λζ) Μαγγάνιο έως 50 μg/l

λη) Νάτριο έως 200 μg/l

λθ) Τρίτιο έως 100 becquerel/l.

Τα λύματα θα εκβάλουν στη θάλασσα. Η θέση του σημείου εκβολής και ο τρόπος θα είναι τέτοιος, ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη και καλή ανάμειξη με το νερό του αποδέκτη και να μη δημιουργεί σηπτικές και αντιαισθητικές καταστάσεις.

Οι Υπηρεσίες που αναλαμβάνουν τον έλεγχο των εγκαταστάσεων είναι το Τμήμα Δημόσιας Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Δ/νσης Υγείας - Πρόνοιας, το Τμήμα Υγείας του Επαρχείου Θήρας Ν.Α. Κυκλάδων και η ΤΥΔΚ Κυκλάδων.

Η Κοινότητα Φολεγάνδρου οφείλει να επιτρέπει την είσοδο των εκπροσώπων των αρμοδίων υπηρεσιών για τον έλεγχο αποδόσεως των εγκαταστάσεων και να διευκολύνει κατά το δυνατό το έργο τους.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ερμούπολη, 1 Αυγούστου 2008

Με εντολή Νομάρχη
Ο Αντινομάρχης
ΛΑΖ. Ν. ΘΕΟΦΙΛΟΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr